

Dados Gerais

Dados Gerais

Referência AD-062-15
Designação Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal – Remodelação da Receção/ Átrio e das Áreas de Circulação do Piso 3
Descrição Remodelação da Receção/ Átrio e das Áreas de Circulação do Piso 3

Relacionado com outra pasta? Sim Não

ID PT1.BDOS.5064837

Enquadramento Legal (Geral) Código dos Contratos Públicos

Enquadramento Legal (Específico) Código dos Contratos Públicos



Comprador:
Município de Vila Nova de Cerveira

Classificação CPV

Vocabulário Principal - CPV 45212000-6 - Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração

Vocabulário Suplementar - CPV

Lista adicional de classificações

Classificação do Objecto

Tipo de Contrato Empreitada de Obras

Tipo de Objecto Execução

Duração do Contrato 66 Dia(s)

Local da Execução do Contrato

Mesma morada do Centro de Custo

Budget Info

Nº do Cabimento 1494-2015

Valor Cabimentado Valor Exacto

Euro

Configurar Equipas e Fluxos da Consulta

Este procedimento não requer a definição de fluxo de abertura.

Documentos Internos

Nenhum artigo encontrado.

Configurações

Identificação

Código de Categoria

Prazos

Fuso Horário	(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Data de Decisão de Contratar:	19 horas atrás (06-10-2015 16:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))
Data Limite de Recepção de Candidaturas/Propostas	12 Dias para terminar (19-10-2015 18:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))
Data de Abertura de Candidaturas/Propostas	12 Dias para terminar (20-10-2015 09:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))
Data Limite para Esclarecimentos	
Data Limite para Erros e Omissões	
Data e hora da publicação na plataforma	07-10-2015 11:04:09 ((UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))
Prazo de validade das candidaturas / propostas	66 Dia(s)

Visitas ao local de execução do contrato

Permite visitas ao local de execução do contrato? Sim Não

Lotes

Definir Lotes Sim Não *

Limitação de Preços

Definir preço base? Sim Não
Preço Base 149.785,14 Euro
Utilizar valores da Lista de Preços
Definir preço mínimo? Sim Não

Negociação e Leilão Electrónico

O procedimento será objecto de negociação? Sim Não

Configurações Avançadas

Questionário

1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total

0,00

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1		REVESTIMENTO DE TETOS				
1.1		RECEÇÃO				
1.1.1		Fornecimento e aplicação de teto falso em gesso cartonado perfurado 8/18R com 12,5 mm de espessura, incluindo estrutura de apoio, betumação das juntas e pintura.	190	M2		
1.1.2		Execução de recaídas e/ou orlas com gesso cartonado, incluindo estrutura metálica composta por cantoneira zincada em L, fixação invisível, betumação das juntas, polimento, barramento e pintura.	50	M2		
1.1.3		Fornecimento e aplicação de teto falso em gesso cartonado nos gabinetes e arquivo, incluindo estrutura de apoio, betumação das juntas, polimento, barramento e pintura.	55	M2		
1.2		BALNEÁRIOS				
1.2.1		Fornecimento e aplicação de teto falso desmontável composto por perfil T24 600x600 mm na cor branca, placas vinílicas do tipo pladur TR com 9,5 mm de espessura e com revestimento a alumínio no dorso, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	420	M2		
1.2.2		Execução de recaídas e/ou orlas com gesso cartonado, incluindo estrutura metálica composta por cantoneira zincada em L, fixação invisível, betumação das juntas, polimento, barramento e pintura.	45	M2		
1.2.3		Fornecimento e aplicação de teto falso em gesso cartonado, incluindo estrutura de apoio, betumação das juntas, polimento, barramento e pintura.	100	M2		
2		PAVIMENTOS				
2.1		Remoção de rodapés existentes, incluindo o transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e remates de zonas danificadas para posterior colocação de rodapé.	121	ML		
2.2		Fornecimento e aplicação de pavimento em mosaico porcelânico do tipo "Mosaico Grespor 30x30" ref.ª GG5, incluindo cimento cola próprio para aplicar sobre cerâmico existente, betume de juntas e todos os materiais e trabalhos necessários para um bom acabamento.	250	M2		
2.3		Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	60	M2		
2.4		Fornecimento e aplicação de rodapé cerâmico, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	63	ML		
2.5		Fornecimento e aplicação de rodapé em folha de inox para a zona da parede forrada a madeira, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	40	ML		
2.6		Fornecimento e aplicação de rodapé em MDF hidrófugo lacado de branco, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	58	ML		
2.7		Remoção de cantoneira de bordadura existente na zona do varandim, incluindo transporte de materiais a vazadouro.	60	ML		
3		CAIXILHARIA				
3.1		Vãos interiores				
3.1.1		Fornecimento e aplicação de vãos em caixilharia de alumínio anodizado sem rutura térmica, do tipo "Navarra", Série N 12000, N 15200, incluindo vidro laminado 55.1 incolor.				
3.1.1.1		ViaÇ1	1	UN		
3.1.1.2		ViaÇ3	1	UN		
3.1.1.3		ViaÇ4/13	1	UN		
3.1.1.4		ViaÇ7	1	UN		
3.1.1.5		ViaÇ8	1	UN		
3.1.1.6		ViaÇ12	1	UN		
4		RAMPA EXTERIOR				
4.1		Fornecimento e execução de rampa em betão com dimensão em planta - 13,00 m x 1,75 m, incluindo execução de muros de contenção laterais, aterro, 10 cm de brita grossa, 5 cm de brita fina e 10 cm de betão. Ambos os muros laterais deve ser executado com a perfeição necessária para ficar à vista de um dos lados.	1	VG		
4.2		Aplicação de grade em aço inox existente (1 tubular corrido), com as devidas adaptações, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	5	ML		
4.3		Fornecimento e colocação de deck cerâmico tipo "Vale da Gândara" com 750X230X50 mm, incluindo apoios de pvc apropriados, bem como todos os trabalhos necessários a um correto nivelamento e estabilidade.	19,8	M2		
4.4		Fornecimento e aplicação de tela de pvc para remate de muros da rampa, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita estanquicidade.	1	VG		
5		BALCÃO DE RECEÇÃO				
5.1		TRABALHOS PREPARATÓRIOS				

5.1.1	Demolição de balcão e teto existente, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	1	VG
5.1.2	Rebaixamento de pavimento para colocação de OSB3, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro.	1	VG
5.1.3	Execução de prolongamento de parede existente junto ao carretel, bem como execução de parede em alvenaria de tijolo de 11 cm para apoio de balcão, incluindo reboco numa das faces, bem como todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	1	VG
5.2	Fornecimento e aplicação de OSB3 pintado com verniz translúcido em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte em serrafos de madeira maciça tratada:		
5.2.1	Para revestimento de pavimento, com 15 mm de espessura, aplicado sobre armação em madeira maciça de 3 cm e fixação através de parafusos.	17	M2
5.2.3	Para revestimento de paredes, com 18 mm de espessura, aplicado sobre armação em madeira maciça de 1,5 cm e sistema de fixação oculta tipo "Bostik Fita Pad" auto-adesiva.	70	M2
5.2.4	Para revestimento de paredes, com 18 mm de espessura, aplicado sobre armação em madeira maciça de 3 cm e sistema de fixação oculta "Bostik Fita Pad" auto-adesiva.	23	M2
5.2.5	Para revestimento de tetos, com 12 mm de espessura, aplicado sobre armação em madeira maciça de 1,5 cm e fixação através de parafusos.	13	M2
5.3	DIVERSOS		
5.3.1	Fornecimento e aplicação de armário com portas de abrir em OSB3 com 18 mm de espessura e uma prateleira, incluindo verniz translúcido em ambas as faces e todos os trabalhos, materiais, ligações, elementos de fixação e acessórios necessários para um bom acabamento.	1	VG
5.3.2	Fornecimento e aplicação de secretária em OSB3, com 18 mm de espessura, incluindo verniz translúcido em ambas as faces e todos os trabalhos, materiais, ligações, elementos de fixação e acessórios necessários para um bom acabamento.	2	UN
5.3.3	Fornecimento e aplicação de armário com fundo duas prateleiras em OSB3, com 18 mm de espessura, incluindo verniz translúcido em ambas as faces e todos os trabalhos, materiais, ligações, elementos de fixação e acessórios necessários para um bom acabamento.	1	VG
5.3.4	Fornecimento e aplicação de porta forrada em OSB3 em ambas as faces, incluindo verniz translúcido em ambas as faces e todos os trabalhos, materiais, ligações, elementos de fixação e acessórios necessários para um bom acabamento.	1	UN
5.3.5	Fornecimento e aplicação do revestimento do balcão em OSB3 com verniz translúcido em ambas as faces, todos os trabalhos, materiais, ligações, elementos de fixação e acessórios necessários para um bom acabamento.	1	UN
5.3.6	Fornecimento e aplicação de vidro temperado, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	1	VG
5.4	MADEIRAS MACIÇAS		
5.4.1	Fornecimento e aplicação de tampo para balcão em madeira maciça de casquinha vermelha com 3 cm de espessura, pintada de preto, incluindo todos os trabalhos, materiais, ligações, elementos de fixação e acessórios necessários para um bom acabamento.	1	VG
5.4.2	Fornecimento e aplicação de tampo para secretária em madeira maciça de casquinha vermelha com 3 cm de espessura, pintada de preto, incluindo todos os trabalhos, materiais, ligações, elementos de fixação e acessórios necessários para um bom acabamento.	2	UN
5.4.3	Fornecimento e aplicação de madeira maciça pintada a preto para revestir paredes, incluindo todos os trabalhos, materiais, ligações, elementos de fixação e acessórios necessários para um bom acabamento.	2	M2
6	PLATAFORMA ELEVATÓRIA		
6.1	Fornecimento e aplicação de plataforma elevatória tipo "DL 1/C/8", 2 pisos com acesso do mesmo lado, incluindo todos os materiais necessários à sua perfeita execução.	1	UN
6.2	Execução de caixa para plataforma elevatória em alvenaria, incluindo reboco e pintura, tapamento da cobertura em pladur, bem como execução de vigas para amarração de estrutura da plataforma elevatória. Inclui ainda o rebaixamento de pavimento na zona de implantação da mesma e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução. (dimensão aproximadas da caixa 1,8 x 1,8 x 7,0 m).	1	VG
6.3	Execução de tapamento de vãos na zona junto ao elevador e à varanda, incluindo trabalhos preparatórios como travamentos dos vãos ao existente, picagem de viga existente, reboco, pintura e remates diversos, bem como todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	12,75	M2
6.4	Fornecimento e aplicação de pavimento de madeira em bruto (4 cm) em passadiço de acesso à plataforma elevatória, incluindo execução de estrutura perimetral em madeira para suporte do pavimento, e estrutura em consola junto à plataforma elevatória, bem como todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	7	M2
6.5	Fornecimento e aplicação de degraus em granito tipo "pedras salgadas" amaciada e faixa de 5 cm bujarado, para revestimento de escadaria existente, bem como demolição de degraus existentes e retificação dos mesmos. (Área em planta = 13,50 m2).	1	VG
6.6	Fornecimento e aplicação de chapim em granito tipo "pedras salgadas" para revestimento superior da viga existente junto ao passadiço de acesso à plataforma, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução. (largura média 0,38m)	14,5	ML
6.7	Reformulação da guarda existente em inox aisi 316, composta por corrimão diam. 50x1,5mm, prumo em tubo diam. 25x1,5mm e 3 tubos na horizontal diam 20x1,5, igual à existente, incluindo retirada da mesma.	1	VG
6.8	Fornecimento e aplicação de guarda em perfis verticais de aço inox de secção rectangular com 1m de altura, de 50x5mm e perfil tubular horizontais em aço inox escovado (d=60, e=2mm), incluindo placas de fixação e todos os acessórios e elementos necessários a um bom funcionamento. A fixação é lateral.	7,5	ML
6.9	Fornecimento e aplicação de proteção de torniquetes em tubos inox e vidro temperado 10 mm, incluindo porta com ficha elétrica na portinhola, bem como todos os trabalhos necessários para a sua perfeita execução. (desenvolvimento, incluindo os torniquetes 6,5m com 1,1 de altura.)	1	VG
6.10	Demolição de murete existente e execução de murete para os alinhamentos definidos, na zona do passadiço de acesso à plataforma elevatória, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	1	VG
6.11	Tapamento de aberturas na parte inferior da escadaria existente, em alvenaria de blocos devidamente rebocados e pintados, incluindo remates com a escadaria existente, travamentos e remate de quadro elétrico da plataforma elevatória bem como todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	8,5	M2
6.12	Abertura e tapamento de roços e abertura de negativos para a execução de infraestruturas.	1	VG
6.13	Reformulação da zona da entrada principal, incluindo demolição de parede já executada, bem como execução de nova parede e viga para fixação da caixilharia da porta interior e acerto de inclinação da rampa de entrada, incluindo aumento de patamar da escadaria existente em betão armado.	1	VG
	Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico tipo "Cinca 20x20" Ref. 4300, incluindo demolição do pavimento		

7	DIVERSOS			
7.1	CABINE PARA MONITORES			
7.1.1	Fornecimento e aplicação de cabine para monitores, incluindo porta em caixilharia de alumínio série 12000 sem corte térmico e vidro laminado 44.1 incolor, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.			
7.1.1.1	Dimensões: (2,43+1,96+2,5+1,96) x 2,5 mt.	1	UN	
7.1.2	Fornecimento e aplicação de tapamento lateral junto à cabine dos monitores, incluindo caixilharia de alumínio série 12000 sem corte térmico e vidro laminado 44.1 fosco e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.			
7.1.2.1	Dimensões: 5 x 2,5 mt.	1	UN	
7.2	LÂMINAS PARA PROTEÇÃO VISUAL			
7.2.1	Fornecimento e montagem de lâminas de proteção visual de condutas de AVAC, lamelas tipo "Navarra" N31407, em alumínio Act. Natural, incluindo estrutura de fixação, bem como todos os remates necessários à sua perfeita execução.	27	M2	

Avaliação

Definições

O procedimento tem modelo de avaliação? Sim Não *

Peças do Procedimento

Observações Adicionais

Documentos

Nome	Descrição	É público?	Assinaturas
<input type="checkbox"/> Caderno de Encargos_AD-062-15_Assinado.pdf	Caderno de Encargos_AD-062-15_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Convite_AD-062-15_Assinado.pdf	Convite_AD-062-15_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Declaração_FranciscoEsmeriz_Formalizador-Gestor_Assinado.pdf	Declaração_FranciscoEsmeriz_Formalizador-Gestor_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Mapa de Quantidades_AD-062-15.zip	Mapa de Quantidades_AD-062-15.zip	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> PPGRCD_AD-062-15_Assinado.pdf	PPGRCD_AD-062-15_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Plano de Segurança e Saude_AD-062-15.zip	Plano de Segurança e Saude_AD-062-15.zip	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Programa_AD-062-15_Assinado.pdf	Programa_AD-062-15_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe

Documentos da Proposta / Habilitação

Lista de Documentos Solicitados

Tem ao seu dispor uma lista de documentos administrativos que pode solicitar aos seus Fornecedores. Selecione os documentos que pretende solicitar. Se pretender algum documento que não esteja contemplado na lista apresentada, poderá adicioná-lo no final, seleccionando a opção Requer Outro Tipo de Documentos.

Filtrar por Tipo

Documento Administrativo	Na adjudicação	Na proposta
Declaração de habilitação (Artigo 81.º/n.º 1/al. a) do CCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos ao estado Português.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão ou fotocópia autenticada da situação contributiva para com a Segurança	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Social se encontra regularizada		
✓ Registo Criminal dos representantes da empresa, conforme as alíneas b) e i) do artigo 55.º do CCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Certidão de registo comercial ou disponibilização do código de acesso para a sua consulta on-line, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 83º do CCP, n.º 5 do artigo 75º do Código do Registo Comercial e no artigo 17º da Portaria n.º 1416-A/2006, de 19 de Dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição em lista oficial de fornecedores que revele a titularidade das habilitações adequadas necessárias à execução das prestações objecto do contrato a celebrar. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição no Registo Nacional de Pessoas colectivas, com todas as inscrições em vigor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaração relativa a rendimentos e retenções de residentes (Modelo 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo Q da informação simplificada (IES) relativamente ao último exercício económico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procuração de delegação de poderes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma da Madeira.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma dos Açores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Anexo I - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
✓ Anexo II - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo IV - Declaração a que se refere a alínea i) do n.º 1 e o n.º 4 do artigo 164.º e o n.º 2 do artigo 165.º - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo V - Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º) - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo VI - Declaração bancária a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Requer outro tipo de documentos

Sim Não

Fornecedores

Deseja que a plataforma Sim Não

Ihe sugira para convite as empresas inscritas na categoria do procedimento?

Pesquisar fc

Fornecedor (1) 	Contactos	Primeira/Última Vista	Convite Directo (1) 	Interessados (0) 	Respondido (0) 
 VASPELFI - Serviços, LDA PORTUGAL NIF: 510111416	SMS: 962393396 Fax: 962393396 e-mail geral.vaspelfi-servicos@hotmail.com	Yes	-	-	